





Juntiffpunt

Désignation: Determi Schol de Clos Planche 12 côté S No 74

Vigueur: 1

Charge:

Date de maturité: 1.10.56

D1.1

D2.0

D3.2

D4.3

Pro

Timfinitinit

Désignation: Tzeremi Zöldl

Clos Planche 12 côté 2 No 74

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: Vendange

2 - 0

3 - 2

4 - 0

5 - 0

dentendendendendendendende

Désignation:

Clos Planche Moté S No 74

Vigueur: A

Date de mâturité: 18.9.58

Charge:

3. X

44

50

Désignation: Szerémi Zöld

Clos Planche 12 coté S No I 4

Vigueur: 1

Date de mâturité: 31 - 8 - 59

Charge:

s. 1

Jailles - 2

- 3

- 4

5 2

dantonlootaalaataaleetaal

No			Plan	ache				Côté ,	٠.,	12	57.9.
						-					
	! Nombre	1		· ·	D A	T E	S				
	! tctal	1 14.3	16-3	20/3	!	!		1	1		!
1	1.8.	1 0	1.6	4	1 .	1		1	1		1
2	.6.	1 .1.		5	I 1 .	. 1		1	!!		1 1
3	1.6.	1 0 .	10.	5	1	1		1	1		1 1
4	1 4	1 .0.	1	٤		- 1		1	1		1
	1 .6 .	1 .0 .	11.	3.		1		1	!	•	1

dentendentendentendentende

Juntunluniu

	Année 4959		Plan	cheA		emi Zo				
1=====	e= ====== Nombre	[D A	T B S	man may fight and show the	******	=====	
!	! Total	27-3	131,3	1 3,4	6.4	1	1		1	
1, (1	1	1	1	1	1	1	 !		1 .	,
$\left\{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 3 \end{array}\right\}$	1	!	1	!	1	1 :	 1 .		! .	
1 3	.4.	.0.	1.1.	i ./.	1.3.	1 !	 1 ,		! ! .	7
ulles 4	1		1	1		1	 1 .		! .	*
! 5	: .8.	1 4	1.4.	1 . 6.	18.		1 .		1 .	

	dyeremi			Planche	.125	74.	. Côté .		
======	!Nombre ! ! total !	 			DATES		make Almin berke berke gegin over over dagen versy and over some some some some some some some some		
	!	19.3	:21/3	124.3	! 2613 !	ā	!	!	
X	!		!	!	!!!!	1	!	!	
. 2	: 4	0	i 0	1	2	!	!	!	
! 3	: 4	1	! 1	!1	13.1	1	!	!	
! 4	! 4	0	! 2	12	121	!	!	!	
! 5	! 2	! ! <i>O</i>	11	11	14	0 1 1	6-3-60x	!	

Désignation: Szerémi Zöld

VASSAL Planche XII Côté S Nº 74 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Juntanlanta

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

doutoniminalmalanianitid

Nº ordre

Juntantanti

Désignation: Szereme Pold Planche 12 côté S Nº 74 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 28 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 29 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 29 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 20 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 20 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 21 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 22 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 23 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 24 d. sur nervures 7 sur limbe 8.
 25 d. sur nervures 7 sur limbe 9.
 26 d. sur nervures 7 sur limbe 9.
 27 d. sur nervures 7 sur limbe 9.
 27 d. sur nervures 7 sur limbe 9.
 28 d. sur nervures 9.
 29 d. sur nervures 9.
 20 d. sur nervures 9.
 21 d. sur nervures 9.
 22 d. sur nervures 9.
 23 d. sur nervures 9.
 24 d. sur nervures 9.
 25 d. sur nervures 9.
 26 d. sur nervures 9.
 27 d. sur nervures 9.
 28 d. sur nervures 9.
 29 d. sur nervures 9.
 20 d. sur nervures 9.
 21 d. sur nervures 9.
 22 d. sur nervures 9.
 23 d. sur nervures 9.
 24 d. sur nervures 9.
 25 d. sur nervures 9.
 26 d. sur nervures 9.
 27 d. sur nervures 9.
 28 d. sur nervures 9.
 29 d. sur nervures 9.
 20 d. sur nervures 9.
 21 d. sur nervures 9.
 22 d. sur nervures 9.
 23 d. sur nervures 9.
 24 d. sur nervures 9.
 25 d. sur nervures 9.
 26 d. sur nervures 9.
 27 d. sur nervures 9.
 28 d. sur nervures 9
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

R.Sahue 4.6,54

Unimbertanbertanbertanbert

No ordre

Jumminhum

Désignation: Szeremi zold

dmumimumumumudunimud

Planche 12 côté S Nº 74 souche 12 3 4 5 VASSAL

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds :
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

Laudier 15-6-55

Nº ordre

Juntumban

Désignation

VASSAL planche / côté S Nº 14 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 cuveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

- long 1 moyen 2 court .

 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 les
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° () supérieur à 90° (3)
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

dantanlımmakadınılımkadı

Nº ordre

Juntantanti

Désignation Szereini Zold-

VASSAL planche 12 côté S No 74 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 7 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert france - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 wit

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 27-7-57

dantanlantanlantanlastard

```
Désignation Sgéremi Z'ôld
              planche 12 côté $ Nº 74 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
     - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 6 - sphéroïde 6 - ellipsoïde 2 - ovcîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - A saveur neutre 🛈 - fade 🙋 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 🐧 - peu apparent 2.
     - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕥
    - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Tuntanhantanhantanhantanh

BRoch 18-9-06

Juntunlant

Nº d'ordre

dantaniantanlantaniantand

```
Planche ..... 12..... côté ..... $...... Rang ...... souche 1-2-3-4-5.
                               Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (3), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 4.0. .. 4.5 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
               marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                  : saillant (1), effacé (2).
                  : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                    rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntumlunt

Tayshem!

```
N° d'ordre : . . . . . Désignation: 5 ZEREM! ZÖLD . .
Emplacement: . . . . Vas. 125.74 . Vign. . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes · · · · · · 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pet. (forme) . . . . 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . 1 - 2 - (3)
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : 1-(2)-3.
             Direction
                 : 4- 5.
             Forme
             Médiane/Mase : 6 - 7 - 8
```

Juntunland

Rouguer